zalkin 半自動キャッパー「TM-3」

- フランス、アンドレ・ザルキン社の半自動キャッピングマシン。少量生産、ラボ用、テスト目的に最適。
- 写真にはありませんが、架台(日本で制作)を取り付けた状態で納入いたします。
- TM-3 は、日本で 50 台以上が稼働中です。



- ■スイッチや制御ボックスなどの外観は写真 と異なる場合があります。
- ●写真にはありませんが、日本で架台を製作し、TM-3の下に取り付けます。

- キャップは手で供給し、機械に載せる。
- 能力:通常 5~6 本/分程度、最大 12 本/分(作業 者や壜の大きさによる)
- キャッピングヘッド:アルミキャプのためのロールオンヘッドまたはプラスチックキャップのためのスクリューキャッピングヘッドが搭載可能。指定のキャップのためのヘッド1本付き。
- 適用容器:径30~110Φ、高さ150~365mm
- 高さの変更:ハンドルを回して調整
- 必要ユーテリティー:200V、3 相、0.55KW
- 重量:約 150kg
- 概略サイズ: W600 x D800 x H1900 (標準的な架 台を含む)
- 写真にはありませんが、日本で架台(ステンのフレーム)を製作し、TM-3の下に取り付けます。
- オプション:「異なるキャップのためのキャッピン グヘッド」、「フットスイッチ」、「回転スピードを 変更するインバーター(研究目的)」
- 受注のときは、容器サンプル 10 本、キャップサンプル 500 個、容器とキャップの図面が必要です。



Sealing Heads

Zalkin のロールオン・シーリング ヘッドは、世界標準の一つ。スプ リング内蔵で、型替えの後の調整 が不要。ノーキャップ・ノーロー ル機能付き。高品質巻締めで定評 があります。



Screw Capping Heads

ねじ付きスクリューキャップ向けヘッドとして、Zalkinではキャップの特徴や目的に応じて各種トルク制御式やジョー付きのヘッドを取りそろえ、幅広いキャッピングに対応します。

仕様、能力などは改善・改良のために予告なく変更することがあります。

KKITA SANGYO CO., LTD.

株式会社 ルーツ機械研究所 ROOTS MACHINERY LABO. INC.

きた産業 大阪営業部 きた産業 東京営業部 ルーツ機械研究所

Tel. 06-6731-0251 Tel. 03-3851-5191 Tel.0742-64-3129 Fax. 06-6712-6023 Fax. 03-3864-9137 Fax.0742-64-3130 osaka@kitasangyo.com tokyo@kitasangyo.com rml@roots-machinery.com