


日本のワイナリー557社(2024年12月末時点)の「創業年」や「地域分布」



きた産業「ワイナリーリストed.17」から作成

Analysis #1 : 557社の創業年分析+2030年に向けた開業予測



- 情報抽出元: きた産業「ワイナリーリストed.17」(公開日2025年4月7日)
- 調査対象: リスト掲載の591のうち、「研究所、学校、大手本社など=11」、「ぶどう以外のワイナリー=18」、「果実酒免許を持つが充填専門の工場=5」を差し引いた「ブドウのワイナリー=557」についての分析
- 「557」には、「醸造設備を持たないが自園のブドウを委託醸造して自社銘柄を持つ=13」、「2024年末時点で開業していないが2025年開業を広く公表している=6」を含む
- 開業予測: 様々な要素を勘案した筆者の個人的な予測


日本のワイナリー557社(2024年12月末時点)の「創業年」や「地域分布」




きた産業「ワイナリーリストed.17」から作成

Analysis #2 : 557社の地域分布と、地域ごとの創業年

■ 1999年以前創業 ■ 2000-2009年創業 ■ 2010-2019年創業 ■ 2020-2024年創業



Analysis #3 : 557社の創業年分析、その2



● 情報抽出元 : きた産業「ワイナリーリストed.17」(公開日2025年4月7日)

● 調査対象 : リスト掲載の591のうち、「研究所、学校、大手本社など=11」、「ぶどう以外のワイナリー=18」、「果実酒免許を持つが充填専門の工場=5」を差し引いた「ブドウのワイナリー=557」についての分析

● 「557」には、「醸造設備を持たないが自園のブドウを委託醸造して自社銘柄を持つ=13」、「2024年末時点で開業していないが2025年開業を広く公表している=6」を含む

「ワイナリーリスト
2002-3年版 ed.1」
135社から作成

「ワイナリーリスト
2025年版 ed.17」
から作成


日本のワイナリー 2003年168社(ed.1) → 2024年 557社(ed.17)の推移



Analysis #4 : 当社集計による、「ブドウ」のワイナリーの数の推移

	集計時点 (年月)	リスト掲載 の総数	うち、「ブドウ」のワイン
ed.1	2003.8	177	168
ed.2	2003.9	178	168
ed.3	2004.1	180	168
ed.4	2004.4	176	163
ed.5	2004.7	180	166
ed.6	2005.11	189	174
ed.7	2008.4	203	190
ed.8	2011.12	220	206
ed.9	2012.12	235	219
ed.10	2014.3	253	227
ed.11	2015.4	259	234
ed.12	2016.7	289	264
ed.13	2017.4	309	283
ed.14 rev.1	2019.6	368	341
ed.15	2020.8	407	378
ed.16	2022.8	455	429
ed.17	2024.12	591	557

(単位:社)



※1 「醸造設備を持つブドウのワイナリー」のほか、「醸造設備は持たないが自園のブドウを委託醸造して自社銘柄を持つワイナリー」を含む。ブドウではない「フルーツワイン」は含まない。

※2 複数の品目を製造している場合、製造数量が最も多い酒類が果実酒のもの。シードルやフルーツワインなどを含む。甘未果実酒は含まない。たぶん休業中の業者数もカウントされる。年度表示＝「当年4月から翌年3月まで」。資料作成時点で2024（令和6）年度は未発表。



日本のワイナリー378社(2020年時点)の「創業年」や「地域分布」



きた産業「ワイナリーリストed.15」から作成

Establishment year analysis #1 378社の創業年分析・その1

Establishment year analysis #2 378社の創業年分析・その2




- 情報抽出元: きた産業「ワイナリーリストed.15」(公開日2020年8月25日)、ed.15から三重県のワイナリーを近畿→東海・中部・北陸へ移動
- 調査対象: リスト掲載の407のうち、研究所、学校、大手本社など10、ぶどう以外のワイナリー19、を引いた378のワイナリー(醸造設備を持たないが委託醸造で自社銘柄を持つワインぶどう園を含む)についての分析
- 開業予測: 様々な要素を勘案した筆者の個人的な予測

日本のワイナリー264社(2015年時点)の「創業年」や「地域分布」




きた産業「ワイナリーリストed.12」から作成

Establishment year analysis #1 264社の創業年分析・その1



Establishment year analysis #2 264社の創業年分析・その2




- 情報抽出元: きた産業「ワイナリーリストed.12」(公開日2016年7月1日)
- 調査対象: リスト掲載の289のうち、研究所、学校、大手本社など10、ぶどう以外のワイナリー15、を引いた264のワイナリー(3つの醸造設備を持たないが委託醸造で自社銘柄を持つワインぶどう園を含む)についての分析
- 開業予測: 様々な要素を勘案した筆者の個人的な予測

日本のワイナリー234社(2014年時点)の「創業年」や「地域分布」




きた産業「ワイナリーリストed.11」から作成

Establishment year analysis #1 234社の創業年分析・その1



Establishment year analysis #2 234社の創業年分析・その2




- 情報抽出元: きた産業「ワイナリーリストed.11」(公開日2015年4月15日)
- 調査対象: リスト掲載の259のうち、研究所、学校、大手本社など10、ぶどう以外のワイナリー15、を引いた234のワイナリー(4つの醸造設備を持たないが委託醸造で自社銘柄を持つワインぶどう園を含む)についての分析
- 開業予測: 様々な要素を勘案した筆者の個人的な予測

日本のワイナリー264社(2015年時点)の「自社栽培・契約栽培のブドウ品種」




(単位: 社)

European Vinifera & Hybrid 欧州系ヴィニフェラとハイブリッド



(単位: 社)



Other Vinifera, Japanese Native & Hybrid, Labrusca 他のヴィニフェラ、日本の在来種とハイブリッド、ラブルカなど



● 情報抽出元: きた産業「ワイナリーリストed.12」(公開日2016年7月1日)

● 調査対象: リスト掲載の289のうち、研究所、学校、大手本社など10、ぶどう以外のワイナリー15、を引いた264のワイナリー(3つの醸造設備を持たないが委託醸造で自社銘柄を持つワインぶどう園を含む)についての分析

日本のワイナリー234社(2015年時点)の「自社栽培・契約栽培のブドウ品種」




- 情報抽出元: きた産業「ワイナリーリストed.11」(公開日2015年4月15日)
- 調査対象: リスト掲載の259のうち、研究所、学校、大手本社など10、ぶどう以外のワイナリー15、を引いた234のワイナリー(4つの醸造設備を持たないが委託醸造で自社銘柄を持つワインぶどう園を含む)についての分析

国内産ブドウのワイン向け使用量、その県別収量(2012年収穫分)




農林水産省「特産果樹生産動態等調査」から作成

ワイン醸造に使用した加工専用ブドウ品種の県別収量



(単位:トン)

ワイン醸造に使用した生食用ブドウ品種の県別収量




- **資料出所:** 農林水産省「特産果樹生産動態等調査」の「平成24(2012)年」版と「平成23(2011)年」版 (結果公表は2年以上の時差があり、平成25(2013)年特産果樹生産動態等調査の公表予定は平成28(2016)年1月。)
- **作成方法:** 「加工専用品種別の加工向け利用状況」と「生食用品種別(加工兼用品種含む)の加工向け利用状況」の「醸造用」を抽出して作成
- **調査対象:** 「果樹生産出荷統計」(統計部)において出荷量のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県及び「果樹共済事業」又は「果実需給安定対策事業」を実施する都道府県を対象とし、各都道府県内で50アール以上栽培されている「ぶどう用途別仕向け実績(栽培面積、収穫量、用途別仕向け(缶詰用、醸造用及び果汁用))」。収穫量、出荷量は2012年産。


ワイン醸造に使用された国内産ブドウ、その品種別収量(2011・12年収穫分)



農林水産省「特産果樹生産動態等調査」から作成



棒グラフの上の数字は2012年分のみ表示 縦軸スケールはあわせている ★印は生食用ブドウ品種(ワイン醸造に使用した量)




主要4県における、ワイン醸造に使用された県産ブドウの品種別収量(2011・12年収穫分)




農林水産省「特産果樹生産動態等調査」から作成


(単位:トン)




(単位:トン)



(単位:トン)



(単位:トン)



棒グラフの上の数字は2012年分のみ表示

縦軸スケールは上表2県と下表2県で異なる

★印は生食用ブドウ品種(ワイン醸造に使用した量)


(end of report 2015.04.28 /tk)

「ワイナリーリスト
2013年版 ed.10」
227社から作成


ワイナリーと栽培葡萄リスト (ed.10 2014/3/27)のデータに基づく分析
An Analysis of Japanese Wine Industry based on our Winery/Grape list of <ed.10 2014/3/27>

分析対象：ブドウのワイナリー = <リスト記載の253>から、<研究所・学校・大手本社など（リストで赤字）11>とくぶどう以外のワイナリー（リストで緑字）15>を引いた、<227のワイナリー（醸造は委託だが自園のブドウで自社ブランドワインを市販する4者（リストで茶色字）を含む）>
Analysis of 227 grape wineries. 227 = <total 253 listed> - <labs, head offices, etc. 11> - <non-grape winery 15>

分析1：栽培葡萄 Grape varieties




分析2：ワイン製造開始時期 Start winemaking from



「ワイナリーリスト
2012年版 ed.9」
208社から作成


ワイナリーと栽培葡萄リスト (ed.9 2012/12/21)のデータに基づく分析
An Analysis of Japanese Wine Industry based on our Winery/Grape list of <ed.9 2011/12/21>

分析1：<リスト記載のワイナリー235>からくぶどう以外のワイナリー16>とく栽培葡萄が不明なワイナリー11>を引いた、<208のワイナリー>についての栽培葡萄に関する分析
Grape varieties at 208 wineries. 208 = <total 235 listed> - <non-grape winery 16> - <grape unknown 11>



* Note for varieties : Seibel=French Hybrid Muscat Bailey-A=(Bailey x Muscat Hamburg) Black Queen=(Bailey x Golden Queen) Kai Noir=(Black Queen x C. Sauvignon) Yama Sauvignon=(V. Coignetiae x C. Sauvignon) Kosyu=(Japanese native, V. Vinifera) Zenkoku=(Japanese/Chinese Native) Kai Blanc=(Kosyu x P. Blanc) Riesling Lion=(Kosyu x Riesling)

分析2：<ワイナリーリスト記載235>のうち、<219のぶどうワイナリー>に関する創設年分析
Establish year of 219 grape wineries.





「ワイナリーリスト
2011年版 ed.8」
194社から作成

ワイナリーと栽培葡萄リスト (ed.8 2011/12/25) のデータに基づく分析

An Analysis of Japanese Wine Industry based on our Winery/Grape list of ed.8 2011/12/25


分析1: <リスト記載のワイナリー220>からくぶどう以外のワイナリー14>とく栽培葡萄が不明なワイナリー12>を引いた、<194のワイナリー>についての栽培葡萄に関する分析

Grape varieties at 194 wineries. 194 = <total 220 listed> - <non-grape winery 14> - <grape unknown 12>



* Note for varieties : Seibel=French Hybrid Muscat Bailey-A=(Bailey x Muscat Hamburg) Black Queen=(Bailey x Golden Queen) Kai Noir=(Black Queen x C. Sauvignon) Yama Sauvignon=(V. Coignetiae x C. Sauvignon) Kosyu=(Japanese native, V. Vinifera) Zenkoji=(Japanese/Chinese Native) Kai Blanc=(Kosyu x P. Blanc) Riesling Lion=(Kosyu x Riesling)

分析2: <ワイナリーリスト記載220>のうち、<206のぶどうワイナリー>に関する創業年分析
Establish year of 206 grape wineries.





「ワイナリーリスト
2007年版 ed.7」
173社から作成

ワイナリーと栽培葡萄リスト (ed.7 2008/04/01) のデータに基づく分析

An Analysis of Japanese Wine Industry based on our Winery/Grape list of ed.7 2008/04/01


分析1: <リスト記載のワイナリー203>からくぶどう以外のワイナリー13>とく栽培葡萄が不明なワイナリー12>を引いた、<178のワイナリー>についての栽培葡萄に関する分析

Grape varieties at 178 wineries. 178 = <total 203 listed> - <non-grape winery 13> - <grape unknown 12>



* Note for varieties : Seibel=French Hybrid Muscat Bailey-A=(Bailey x Muscat Hamburg) Black Queen=(Bailey x Golden Queen) Kai Noir=(Black Queen x C. Sauvignon) Yama Sauvignon=(V. Coignetiae x C. Sauvignon) Kosyu=(Japanese native, V. Vinifera) Zenkoji=(Japanese/Chinese Native) Kai Blanc=(Kosyu x P. Blanc) Riesling Lion=(Kosyu x Riesling)

分析2: <ワイナリーリスト記載203>のうち、<190のぶどうワイナリー>に関する創業年分析
establish year of 190 grape wineries, plus estimated new openings in this decade.




copyright reserved researched by t.k. 2008/04/01

「ワイナリーリスト
2005年版 ed.6」
159社から作成

ワイナリーと栽培葡萄リスト (ed.6 2005/11/01)のデータに基づく分析
An Analysis of Japanese Wine Industry based on our Winery/Grape list of <ed.6 2005/11/01>


分析1: <ワイナリーリストに記載の189>からくぶどう以外のワイナリー15>とく栽培葡萄が不明なワイナリー15>を引いた、<159のワイナリー>についての栽培葡萄に関する分析
Grape varieties at 159 wineries. 159 = <total 189 listed> - <non-grape winery 15> - <grape unknown 15>

European Vinifera & Hybrid
欧州系ヴィニフェラとハイブリッド



- C. Sauvignon ソービニオン
- Merlot メルロ
- Pinot Noir ピノノール
- Cabernet Franc カベルネフラン
- Seibel 13503* セイベル13503
- Zweigeltrebe ツヴァイゲルトレーベ
- Sangiovese サンジョベーゼ
- Syrah シラー
- Petit Verdo プティベルド
- Chardonnay シャルドネ
- Semillon セミヨン
- Riesling リースリング
- Kerner ケルナー
- Muller-Thurgau ミュラーツルガウ
- Sauvignon Blanc ソービニオンブラン
- Seibel 9110* セイベル9110
- Pinot Blanc ピノブラン
- Bacchus バッカス

Other Vinifera, Japanese Native & Hybrid, Labrusca
他のヴィニフェラ、日本の在来種とハイブリッド、ラブルカなど




- Muscat Bailey-A* ベリーA
- V. Coignetiae/Amurensis ヤマブドウ
- Black Queen* ブラッククイーン
- Kai Noir* 甲斐ノール
- Concord コンコード
- Campbell Early キャンベルアーリー
- Yama Sauvignon* ヤマソービニオン
- Alicante varietals アリカント系
- Kosyu* 甲州
- Delaware デラウェア
- Kyoho* 巨峰
- Nagara ナイアガラ
- Zenkoji* 善光寺
- Kai Blanc* 甲斐ブラン
- Pione ピオーネ
- Riesling Lion* リースリングリオン
- Zalagonyes* ザラゴンジェ
- M.O. Alexandria M.O.アレキサンドリア

* Note for varietals : Seibel=French Hybrid Muscat Bailey-A=(Bailey x Muscat Hamburg) Black Queen=(Bailey x Golden Queen) Kai Noir=(Black Queen x C. Sauvignon) Yama Sauvignon=(V. Coignetiae x C. Sauvignon) Kosyu=(Japanese native, V. Vinifera) Zenkoji= (Japanese/Chinese Native) Kai Blanc=(Kosyu x P. Blanc) Riesling Lion=(Kosyu x Riesling)

分析2: <ワイナリーリスト記載189>のうち、<174のぶどうワイナリー>に関する創業年分析
establish year of 174 grape wineries, plus estimated new openings in this decade.

創業年の分布 Establish Year




copyright reserved researched by t.k. 2005/11/01

「ワイナリーリスト
2004年版 ed.5」
148社から作成

ワイナリーと栽培葡萄リスト (ed.5 2004/07/09)のデータに基づく分析
An Analysis of Japanese Wine Industry based on our Winery/Grape list of <ed.5 2004/07/09>


その1: <ワイナリーリストに記載された180>の醸造場・醸造者から、<ぶどう以外のワイナリー14>、<栽培葡萄が不明なワイナリー18>を引いた<148のワイナリー>について、その栽培葡萄に関する分析
Grape varieties at 148 wineries. 148 = <total 180 listed> -

European Vinifera & Hybrid
欧州系ヴィニフェラとハイブリッド



- C. Sauvignon ソービニオン
- Merlot メルロ
- Pinot Noir ピノノール
- Cabernet Franc カベルネフラン
- Seibel 13503* セイベル13503
- Zweigeltrebe ツヴァイゲルトレーベ
- Sangiovese サンジョベーゼ
- Syrah シラー
- Petit Verdo プティベルド
- Chardonnay シャルドネ
- Semillon セミヨン
- Riesling リースリング
- Kerner ケルナー
- Muller-Thurgau ミュラーツルガウ
- Sauvignon Blanc ソービニオンブラン
- Seibel 9110* セイベル9110
- Pinot Blanc ピノブラン
- Bacchus バッカス

Other Vinifera, Japanese Native & Hybrid, Labrusca
他のヴィニフェラ、日本の在来種とハイブリッド、ラブルカなど




- Muscat Bailey-A* ベリーA
- V. Coignetiae/Amurensis ヤマブドウ
- Black Queen* ブラッククイーン
- Kai Noir* 甲斐ノール
- Concord コンコード
- Campbell Early キャンベルアーリー
- Yama Sauvignon* ヤマソービニオン
- Alicante varietals アリカント系
- Kosyu* 甲州
- Delaware デラウェア
- Kyoho* 巨峰
- Nagara ナイアガラ
- Zenkoji* 善光寺
- Kai Blanc* 甲斐ブラン
- Pione ピオーネ
- Riesling Lion* リースリングリオン
- Zalagonyes* ザラゴンジェ
- M.O. Alexandria M.O.アレキサンドリア

* Note for varietals : Seibel=French Hybrid Muscat Bailey-A=(Bailey x Muscat Hamburg) Black Queen=(Bailey x Golden Queen) Kai Noir=(Black Queen x C. Sauvignon) Yama Sauvignon=(V. Coignetiae x C. Sauvignon) Kosyu=(Japanese native, V. Vinifera) Zenkoji= (Japanese/Chinese Native) Kai Blanc=(Kosyu x P. Blanc) Riesling Lion=(Kosyu x Riesling)

その2: <ワイナリーリストに記載された180>の醸造場・醸造者の創業年に関する分析
Established year of 180 wineries, plus personal estimation of new openings in this decade.

創業年 Established Year




copyright reserved researched by t.k. 2004/07/09


「ワイナリーリスト
2003年版改 ed.4」
146社から作成

ワイナリーと栽培葡萄リスト (ed.4 2004/04/01) のデータに基づく分析

An Analysis of Japanese Wine Industry based on our Winery/Grape list of <ed.4 2004/04/01>
その1: <ワイナリーリストに記載された176>の醸造場・醸造者から、<ぶどう以外のワイナリー13>、<栽培葡萄が不明なワイナリー17>を引いた<146のワイナリー>について、その栽培葡萄に関する分析
Grape varieties at 146 wineries. 146 = <total 176 listed> -




Other Vinifera, Japanese Native & Hybrid, Labrusca
他のヴィニフェラ、日本の在来種とハイブリッド、ラブルカなど



* Note for varieties : Seibel=French Hybrid Muscat Bailey-A(Bailey x Muscat Hamburg) Black Queen=(Bailey x Golden Queen)
Kai Noir=(Black Queen x C. Sauvignon) Yama Sauvignon=(V.Coignetiae x C. Sauvignon) Kosyu=(Japanese native, V. Vinifera)
Zenjoji=(Japanese/Chinese Native) Kai Blanc=(Kosyu x P. Blanc) Riesling Lion=(Kosyu x Riesling)

その2: <ワイナリーリストに記載された176>の醸造場・醸造者の創業年に関する分析


Established year of 176 wineries, plus personal estimation of new openings in this decade.




「ワイナリーリスト
2003年版 ed.3」
142社から作成

ワイナリーと栽培葡萄リスト (ed.3 2004/01/12) のデータに基づく分析

An Analysis of Japanese Wine Industry based on our Winery/Grape list of <ed.3 2004/01/12>
その1: <ワイナリーリストに記載された180>の醸造場・醸造者から、<ぶどう以外のワイナリー12>、<栽培葡萄が不明なワイナリー26>を引いた<142のワイナリー>について、その栽培葡萄に関する分析
Grape varieties at 142 wineries. 142 = <total 180 listed> - <non-grape winery 12> - <grape unknown 26>




Other Vinifera, Japanese Native & Hybrid, Labrusca
他のヴィニフェラ、日本の在来種とハイブリッド、ラブルカなど





* Note for varieties : Seibel=French Hybrid Muscat Bailey-A(Bailey x Muscat Hamburg) Black Queen=(Bailey x Golden Queen)
Kai Noir=(Black Queen x C. Sauvignon) Yama Sauvignon=(V.Coignetiae x C. Sauvignon) Kosyu=(Japanese native, V. Vinifera)
Zenjoji=(Japanese/Chinese Native) Kai Blanc=(Kosyu x P. Blanc) Riesling Lion=(Kosyu x Riesling)

その2: <ワイナリーリストに記載された180>の醸造場・醸造者の創業年に関する分析

Established year of 180 wineries, plus personal estimation of new openings in this decade.




ワイナリーと栽培葡萄リスト(ed.2003/09/30)のデータに基づく分析
An Analysis of Japanese Wine Industry based on our Winery/Grape list of <ed.03/09/30>
その1: <ワイナリーリストに記載された178>の醸造場・醸造者から、<ぶどう以外のワイナリー10>、<栽培葡萄が不明なワイナリー29>を引いた<139のワイナリー>について、その栽培葡萄に関する分析
Grape varieties at 139 wineries. 139 = <total 178 listed> - <non-grape winery 10> - <grape unknown 29>





* Note for varieties: Seibel=French Hybrid Muscat Bailey-A=(Bailey x Muscat Hamburg) Black Queen=(Bailey x Golden Queen) Kai Noir=(Black Queen x C. Sauvignon) Yama Sauvignon=(V. Coignetiae x C. Sauvignon) Kosyu=(Japanese native, V. Vinifera) Zankyo=(Japanese/Chinese Native) Kai Blanc=(Kosyu x P. Blanc) Riesling Lion=(Kosyu x Riesling)

その2: <ワイナリーリストに記載された178>の醸造場・醸造者の創業年に関する分析
Established year of 178 wineries plus estimated openings in this decade.



ワイナリーと栽培葡萄リスト (ed. 2003/08/15) のデータに基づく分析
An Analysis of Japanese Wine Industry based on our Winery/Grape list of <ed.03/08/15>
その1: <ワイナリーリストに記載された177>の醸造場・醸造者から、<ぶどう以外のワイナリー9>、<栽培葡萄が不明なワイナリー33>を引いた<135のワイナリー>について、その栽培葡萄に関する分析
Grape varieties at 135 wineries. 135 = <total 177 listed> -



* Note for varieties: Seibel=French Hybrid Muscat Bailey-A=(Bailey x Muscat Hamburg) Black Queen=(Bailey x Golden Queen) Kai Noir=(Black Queen x C. Sauvignon) Yama Sauvignon=(V. Coignetiae x C. Sauvignon) Kosyu=(Japanese native, V. Vinifera) Zankyo=(Japanese/Chinese Native) Kai Blanc=(Kosyu x P. Blanc) Riesling Lion=(Kosyu x Riesling)

その2: <ワイナリーリストに記載された177>の醸造場・醸造者の創業年に関する分析
Established year of 177 wineries plus estimated openings in this decade.

